




Lavabo d'appoggio
 ACER0661_

Benedini Associati, 2011

Lavabo da appoggio in Ceramilux®.



Lavabo d'appoggio ovale in Ceramilux® bianco con finitura lucida o opaca, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563.

Finiture



Bianco lucido



Bianco opaco

Materiali





Ceramilux®

Altezza:	17 cm	6" 3/4 inches
Larghezza:	57.2 cm	22" 1/2 inches
Peso:	10 kg	22 lbs
Profondità :	44.5 cm	17" 1/2 inches
Capacità:	7 l	2 gal
Confezione:	45 x 70 x 24 cm	17" 6/8 x 27" 4/8 x 9" 4/8 inches
Peso della confezione:	12 kg	26 lbs




Dimensioni principali





Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap


*h.consigliata / advised h.




Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani

PIANO cm 50 / COUNTERT OP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
 Standard position for top mounted tap



Posizione standard per rubinetto a parete
 Standard position for wall mounted tap




Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
 Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout

NON NECESSARIA
NOT NECESSARY




Posizione rubinetteria, altezza consigliata





Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone ad incasso
 Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani Evoluzione




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato




Scarico per sifone a bottiglia o ad incasso
Drain for bottle trap or concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato



Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.