




Specifiche di prodotto


- **sporgenza 200 mm**
- bocca girevole 160°
- Rompigetto girevole di +/- 160°
- Rompigetto M 18,5 x 1 - filettatura esterna
- altezza rubinetteria 110 mm
- altezza fino al rompigetto 85 mm
- diametro foro 35 mm
- piletta 1 1/4"
- portata max 5 l/min
- senza piombo
- rosetta Ø 60 mm



Superfici

- cromato 27750971-00
- platinato opaco 27750971-06

Vista esplosa



19 ————— Alber/Semtur 04.11.01.020.00-#

Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	90282225900ff	bocca di erogazione	1
2	09311111290	perno	1
3	092722042ff	rosetta	1
4	093001195ff	attacco	1
5	09311106390	perno	1
6	09311109990	perno	1
7	0423100090190	set di fissaggio	1
8	09141006190	guarnizione	1
9	09240323790	prolunga	1
10	09231009990	dado	1
11	09160101690	anello	1
12	09230103390	limitatore di portata	1
13	09141013090	guarnizione	1
14	0911100551090	attacco	1
15	0430040160090	flessibile	2
16	09141006090	guarnizione	1
17	09312006590	tappo	1
18	04233004000ff	giunto a vite	2
19	10125970ff	scarico	1

Diagramma di flusso

